

**BG-Хаджидимово****ПУБЛИЧНА ПОКАНА****ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Община Хаджидимово, пл."Димо Хаджидимов" №46, За: Лазар Папазов - старши експерт "Инвестиционна дейност" при общинска администрация Хаджидимово, България 2933, Хаджидимово, Тел.: 07528 8922; 0882 808474, E-mail: obshtina\_hadjidimovo@mail.bg, Факс: 0882 808466

Място/места за контакт: Хаджидимово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагания орган/възложителя: [www.hadzhidimovo.com](http://www.hadzhidimovo.com).

Адрес на профила на купувача: [www.hadzhidimovo.com](http://www.hadzhidimovo.com).

**ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:**

Строителство

**КРАТКО ОПИСАНИЕ:**

1. Обособена позиция №1 - улица „Родопи“ от OT209, OT210, OT211, OT212, OT213, OT214, OT215, OT216 до OT 217 в село Абланица, община Хаджидимово Съществуващата улица е обслужваща в с.Абланица. Основния поток е от леки автомобили. В разглеждания участък улицата е без настилка. По функционална класификация улицата е от VI-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Няма изградена асфалтова или бетонова настилка. Ситуацията на улицата е съгласно регулационния план и не се изменя. Габаритът на улицата е 5.50 м пътно платно и тротоари - 2x2.75 м. Тъй като движението по улицата е леко, се предвижда върху основа от трошен камък с дебелина 32 см да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: - Нельтен асфалтобетон — 5 см ; - Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . Предвидени са направа на нови 425 м бетонови бордюри 18/35/50. Предвижда се изграждане на 2 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация. 2. Обособена позиция №2 - улица „Вела Пеева“ от OT219, OT220, OT221, OT222 до OT223 в село Абланица, община Хаджидимово Съществуващата улица е обслужваща в с.Абланица. Основния поток е от леки автомобили. В разглеждания участък улицата е без настилка. По функционална класификация улицата е от VI-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Габаритът на улицата е 5.50 м пътно платно и тротоари - 2x2.75 м . Тъй като движението по улицата е леко, се предвижда върху основа от трошен камък с дебелина 32 см да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нельтен асфалтобетон — 5 см ; - Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . Предвидени са направа на нови 191 м бетонови бордюри 18/35/50. Предвижда се изграждане на 2 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация. 3. Обособена позиция №3 - улица „Крали Марко“ от OT218, OT205, OT221, OT204 до OT219 в село Абланица, община Хаджидимово Съществуващата улица е обслужваща в с.Абланица. Основния поток е от леки автомобили. В разглеждания участък улицата е без настилка. По функционална класификация улицата е от VI-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Ситуацията на улицата е съгласно регулационния план и не се изменя. Габаритът на улицата е 5.50 м пътно

платно и тротоари - 2x2.75 м. Тъй като движението по улицата е леко, се предвижда върху съществуващата основа от трошен камък да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . 4. Обособена позиция №4 - улица „Неврокоп” от OT201, OT202, OT203, OT204, OT205, OT206, OT207, OT208 до OT209 в село Абланица, община Хаджидимово Съществуващата улица е обслужваща в с.Абланица. Основния поток е от леки автомобили. В разглеждания участък улицата е без настилка. По функционална класификация улицата е от V-ти клас, от второстепенната улична мрежа. Ситуацията на улицата е съгласно регулативният план и не се изменя. Габаритът на улицата е 5.50 м пътно платно и тротоари - 2x2.75 м.От OT 201 до OT207 между изградени улични бордюри 18/35/50 е изпълнена основа от трошен камък върху която след подравняване и достигане до необходимите коти и равност ще се положат два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см ; От OT207 до OT209 се се предвижда върху новоположена основа от трошен камък с дебелина 32 см. да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . От OT207 до OT209 е предвидено да се изградят нови 242м бетонови бордюри 18/35/50. Предвижда се изграждане на 6 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация.

#### **КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):**

45233252, 45233161

##### **Описание:**

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици  
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

#### **КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:**

1.Обособена позиция №1 - улица „Родопи” от OT209, OT210, OT211, OT212, OT213, OT214, OT215, OT216 до OT 217 в село Абланица, община Хаджидимово Предвижда се върху основа от трошен камък с дебелина 32 см да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: - Нелътен асфалтобетон — 5 см ; - Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . Предвидени са направа на нови 425 м бетонови бордюри 18/35/50. Предвижда се изграждане на 2 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация. 2. Обособена позиция №2 - улица „Вела Пеева” от OT219, OT220, OT221, OT222 до OT223 в село Абланица, община Хаджидимово; Предвижда се върху основа от трошен камък с дебелина 32 см да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . Предвидени са направа на нови 191 м бетонови бордюри 18/35/50, изграждане на 2 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация. 3. Обособена позиция №3 - улица „Крали Марко” от OT218, OT205, OT221, OT204 до OT219 в село Абланица, община Хаджидимово; Предвижда се върху съществуващата основа от трошен камък да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см . 4. Обособена позиция №4 - улица „Неврокоп” от OT201, OT202, OT203, OT204, OT205, OT206, OT207, OT208 до OT209 в село Абланица, община Хаджидимово От OT 201 до OT207 между изградени улични бордюри 18/35/50 е изпълнена основа от трошен камък върху която след подравняване и достигане до необходимите коти и равност ще се положат два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Плътен асфалтобетон тип А — 4 см ; От OT 207 до OT 209 се се

предвижда върху новоположена основа от трошен камък с дебелина 32 см. да се изградят два пласта асфалтобетонова настилка както следва: -Нелътен асфалтобетон — 5 см ; -Пълтен асфалтобетон тип А — 4 см . От ОТ 207 до ОТ 209 е предвидено да се изградят нови 242 м бетонови бордюри 18/35/50. Предвижда се изграждане на 6 бр. дъждоприемни шахти ( съгласно приложен детайл) които да се заустят в съществуваща канализация.

**ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:**

166614 BGN

**МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

село Абланица, община Хаджидимово

**NUTS:**

BG413

**ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

Условия за участие, изисквания към участниците и документи, които следва да бъдат представени: 1. Участникът може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, обявени от Възложителя в публичната покана, настоящата заповед и приложенията към нея. 1.1 За доказване на изискването по т.1 копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочват представляващия и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката; 2. За участника да не са налице обстоятелствата в чл. 47, ал.1, т. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. Доказва се с попълване и представяне на декларации по образец. 3. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от строителство за последните 3 години не по-малко от 200 000 лв. 3.1. За доказване на изискването по т.3 се представя Информация за общия оборот и оборота от строителство с предмет сходен на предмета на поръчката за последните 3 години (2011, 2012, 2013) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността с (по образец). 4. Участникът трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ покриваща минималната застрахователна сума по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.). 4.1. За доказване на изискването по т. 4 се представя заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“. 5. Участникът да е изпълнил поне три обекта по осъществяване на ремонт на общински пътища и улици през последните 5 /пет/ години. 5.1. За доказване на изискването по т. 5 участникът представя: Списък на изпълнените договори за строителство с предмет подобен на предмета на поръчката през последните 5 /пет/ години, включително вида и местоположението на строителните обекти, стойностите и процентното участие на участника в обекта и възложителите. 5.2. Към списъка по т.5.1. се прилагат Препоръки/референции за добро изпълнение за най-важните строителни обекти от предишни възложители. Тези препоръки посочват стойността, датата и

мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 6. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи трета категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗУТ - общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях. 6.1. За доказване на изискването по т. 6 се представя удостоверение и талон за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите за строежи трета категория (чл. 5, ал. 6, 2. втора група, 2.3. трета категория, 2.3.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" от ЗУТ - общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установлен участникът, за държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 7. Участниците посочват в офертата си асфалтовата база която ще ползват и представят сертификат за производство и контрол от производителя на асфалтови смеси.

### **КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:**

Икономически най-изгодна оферта

### **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:**

1. Класирането на офертите ще се извършва по комплексна оценка, като се търси икономически най-изгодната оферта. 2. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите. Участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. Показатели за комплексна оценка: ПОКАЗАТЕЛ /П/ ТОЧКИ Предложена цена за изпълнение /П1/ 60 Срок на отложено плащане /П2/ 30 Гаранционен срок /П3/ 10 Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на офертата по трите показателя по формулата: КО = П1 + П2 + П3 1. Оценка на предложената цена за изпълнение – П1 Максимален брой точки – 60. За всеки участник се изчислява Пц, който е отношение на най-ниската предложена цена към предложената от участника цена за изпълнение и се изчислява по следната формула: Пц = най-ниска предложена цена x 100 / 60 Цена на участника 2. Оценка за срок за отложено плащане – П2 Максимален брой точки – 30. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок на отложено плащане. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен срок на отложено плащане по следната формула: П2=(срок на отложен плащане на участника )\*30 максимално предложен срок на отложено плащане 3. Гаранционен срок – П3 Предлаганите гаранционни срокове не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, т.е по-ниски от 2 години. Участник, който предложи гаранционни срокове по-ниски от определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се отстранява от участие в процедурата. Оценка за гаранционните срокове – П3 Максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка 10% Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула: П3.= ( гаранционен срок на участника )\*10 максимално предложен

гаранционен срок Предложен гаранционен срок над 5 /пет/ години не се оценява. При определяне на точките по показателя на участник, предложил гаранционен срок над 5 /пет/ години, за нуждите на оценката се приема, че гаранционният срок на участника е 5 /пет/ години. Ако участникът бъде определен за изпълнител в договора за възлагане на обществената поръчка се записва предложениет от него в офертата му гаранционен срок.

**СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

14/03/2014 17:00

**ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:**

НЕ

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

1. Участникът може да представи само една оферта. 2. Оферти представени след изтичане на крайния срок, не се приемат и се връщат на участника. 3. Офертите трябва да бъдат получени в Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, стая 14, представени (изпратени) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска (куриерска) пратка с обратна разписка, до 17.00 часа на 14.03.2014 година. 4. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура (улици) село Абланица, община Хаджидимово“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 - улица „Родопи“ от OT209, OT210, OT211, OT212, OT213, OT214, OT215, OT216 до OT 217 в село Абланица, община Хаджидимово; Обособена позиция №2 - улица „Вела Пеева“ от OT219, OT220, OT221, OT222 до OT223 в село Абланица, община Хаджидимово; Обособена позиция №3 - улица „Крали Марко“ от OT218, OT205, OT221, OT204 до OT219 в село Абланица, община Хаджидимово; Обособена позиция №4 - улица „Неврокоп“ от OT201, OT202, OT203, OT204, OT205, OT206, OT207, OT208 до OT209 в село Абланица, община Хаджидимово, идентификационен номер на поръчката ХД/2014/ПП/С/001, включително наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail адрес и факс. 5. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 6. При приемане на офертите, върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника. 8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалните документи, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: "Допълнение / промяна към оферта с вх. №.../...". 9. Всяка Оферта трябва да бъде окомплектована по надлежен начин в папка, като всички представени документи трябва да са перфорирани и приложени вътре. 10. Когато участникът в процедура представи документи, които са изискуеми от Възложителя (по точка VIII.Изисквания за изпълнение на поръчката) и са издадени на чужд език, същите следва да се представят и превод на български език. 11. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 11.1. Налице е някое от обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1, т. 1 и 5 от ЗОП. 11.2. Не са представени всички документи и не може да се прецени дали участника отговаря на изискванията на Възложителя. 11.3. Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в

„VIII.Изисквания за изпълнение на поръчката”, публичната покана или Техническата спецификация. 11.4. Участникът е предложил в оферта си цена за изпълнение на поръчка по - висока от прогнозната стойност на поръчката. 12. Дължностните лица имат право по всяко време да проверяват заяwenите от участника данни в предложената оферта. 13. Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата на Община Хаджидимово - [www.hadzhidimovo.com](http://www.hadzhidimovo.com) .

**СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:**

14/03/2014